

Diagnosis and Management of Placenta Previa

Clinical Obstetrics Committee approved by Society of Obstetricians and Gynaecologist of Canada. Principal author: Lawrence Oppenheimer MD, FRCSC, Ottawa ON. J Obstet Gynaecol Can 2007; 29(3) :261-6.

DIAGNOSTICO y MANEJO de la PLACENTA PREVIA

INTRODUCCION Ocorre en 2,8 por 1.000 en embarazos únicos y 3,9 por 1.000 en gemelares.

EL OBJETIVO, fue hacer una revisión del uso de la ecografía transvaginal en el diagnóstico de placenta previa.

EL MÉTODO fue describir Guías prácticas para su diagnóstico y Manejo. La calidad de la información está indicada por el nivel de evidencia propuesta por "Canadian Task Force" que da base a la o las recomendaciones.

Los CONTENIDOS abarcan:

- Diagnóstico de Placenta Previa
- Predicción de Placenta Previa al nacer.
- Vía de nacimiento a Término.
- Paciente internado versus no internado.
- Método de anestesia en caso de cesárea.
- Placenta Previa y Placenta Acreta.
- Cerclaje del cuello uterino.

RECOMENDACION – La Ecografía Transvaginal puede ser usada para investigar la localización de la placenta en cualquier momento de la gestación, así como el diagnóstico prenatal de placenta ácreta. Ella es más exacta y segura que la Ecografía Transabdominal.

REFERENCIAS – 59 referencias.